

CUBA

Mid pole frame, eucalyptus.
Mât central, eucalyptus.
Middenstam parasol, eucalyptus.

Canopy is weatherproof and colour resistant.
Toile est résistant aux intempéries et aux couleurs.
Doek is weerbestendig en kleurvast.


Diameter of the pole: ø 61 mm, 2.4".
Diamètre du mât : ø 61 mm, 2.4".
Diameter van de mast: ø 61 mm, 2.4".

max. 39 km/h, 24.2 mph




300 x 300 cm & ø 350 cm


300 cm - 118.1"



300 cm - 118.1"



350 cm - 137.8"



300 X 300 CM

Ø 350 CM

	26 kg - 57.3 lbs nett excl. base - voet 28 kg - 61.7 lbs gross excl. base - voet	28 kg - 41.9 lbs nett excl. base - voet 30 kg - 66 lbs gross excl. base - voet
	271 x 32 x 32 cm, 0.28 cbm excl. base - voet	265 x 32 x 32 cm, 0.27 cbm excl. base - voet
A	300 cm - 118.1"	350 cm - 137.8"
B	265 cm - 104.3"	234 cm - 92.1"
C	300 cm - 118.1"	265 cm - 104.3"

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy.be



UBELB-84
ELBA HEAVY
STEEL - ACIER - STAAL

84 kg, 185.2 lbs
75.5 x 75.5 x 1.8 cm
29.7 x 29.7 x 0.7"
incl. wheels - roues - wielen
S01 white, S31 charcoal

UBLUC-60
LUCCA HEAVY
CONCRETE - BETON

60 kg, 132.3 lbs
59 x 59 x 8 cm
23.2 x 23.2 x 3.1"
B01 white, B06 hazel, B30 anthracite
optional: wheels - roues - wielen (p.39)

CUBA











UFCUB FRAME - STRUCTURE

300 x 300 ø 350

	W60 eucalyptus	choose category of fabric	choose category of fabric
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------

UCCUB CANOPY - TOILE - DOEK


CATEGORY 1

	C001 natural		C010 latte	€ 1.895	€ 1.895
	C101 cloud		C106 gris nature		
	C204 night		C208 black		
	C211 steel		C212 gasoline		
	C301 taupe		C304 walnut		

CATEGORY 2

	C019 tofu NEW		C023 heather NEW	€ 2.195	€ 2.195
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------	---------

CATEGORY 3

	C003 pearl		C011 cotton	€ 2.495	€ 2.495
	C022 Nile NEW		C207 onyx		
	C210 pitch		C305 umber		

CATEGORY 3







see overview fabrics on p. 81 - minimum 3 umbrellas / colour	€ 2.495	€ 2.495
--------------------------------------------------------------	---------	---------

CATEGORY 2




see overview fabrics on p. 82	€ 2.195	€ 2.195
-------------------------------	---------	---------

UB BASE - VOET

BASES WITH OPTIONAL WHEELS

	LUC-60-NT-B01 lucca heavy white	€ 225
	LUC-60-NT-B06 lucca heavy hazel	
	LUC-60-NT-B30 lucca heavy anthracite	
	UABLUC61-A01SP036 lucca base tube 61mm white	incl.
	UABLUC61-A06SP036 lucca base tube 61mm hazel	
	UABLUC61-A30SP036 lucca base tube 61mm anthracite	
OPTIONAL	UALUC-WHE.60 lucca light wheels - roues - wielen (p.39)	€ 95

BASES WITH WHEELS

	ELB-84-S01 elba heavy white hot dip galvanized	€ 995
	ELB-84-S03 elba heavy linen hot dip galvanized	
	ELB-84-S31 elba heavy charcoal hot dip galvanized	

IGB / OGB

IGB-MP-LARGE in ground base - ancre de sol - grondanker	€ 245
FFP-MP-LARGE on ground base - plaque de fixation - bevestigingsplaat	€ 295






UP COVER - HOUSSE - HOES


CUB-M	incl.
-------	-------






FAST STOCK


ON DEMAND






ATTITUDE BASES - PARASOLVOETEN


TULI BASE		Tuli		
	UBTUL-50 concrete	 B01 white	€ 295	
		 B03 linen		
		 B32 black		
	UAB		incl.	

	base
nett weight	50 kg, 110.2 lbs
gross weight	52 kg, 114.6 lbs
	74 x 67 x 13.5 cm, cbm

ELBA MEDIUM		Amalfi, Tuli		
	UBELB-44 metallised & powder coated steel	 S01 white	€ 745	
		 S03 linen		
		 S31 charcoal		
	UABELB-SP037		incl.	






	base
nett weight	44 kg, 97 lbs
gross weight	46 kg, 101 lbs
	77.5 x 65 x 11 cm, cbm


ELBA HEAVY		Cuba, Moorea		
	UBELB-44 metallised & powder coated steel	 S01 white	€ 995	
		 S03 linen		
		 S31 charcoal		
	UABELB-SP037		incl.	

	base
nett weight	84 kg, 185.2 lbs
gross weight	88 kg, 194 lbs
	99.5 x 86 x 12 cm, cbm









ATTITUDE BASES - PARASOLVOETEN


LUCCA LIGHT

		UBLUC-35 concrete	 B01 white	€ 195
		adaptor rings: ø 18 - 50 mm	 B06 hazel	
			 B30 anthracite	
OPTIONAL		UALUC-WHE.35		€ 45

	base
nett weight	35 kg, 77.2 lbs
gross weight	40 kg, 88.2 lbs
	cm, cbm










LUCCA HEAVY ø 61MM Cuba, Moorea


		UBLUC-60-NT concrete	 B01 white	€ 225
			 B06 hazel	
			 B30 anthracite	
		UABLUC61	 A01SP036 white	incl.
			 A06SP036 hazel	
			 A30SP036 anthracite	
OPTIONAL		UALUC-WHE.60		€ 95

	base
nett weight	60 kg, 132.3 lbs
gross weight	65 kg, 143.3 lbs
	cm, cbm

ATTITUDE BASES - PARASOLVOETEN

LUCCA HEAVY ø 25-55MM Amalfi, Tuli

	UBLUC-60-NT concrete	 B01 white	€ 225
		 B06 hazel	
		 B30 anthracite	
	UABLUC25/55	 A01SP036 white	incl.
		 A06SP036 hazel	
		 A30SP036 anthracite	
OPTIONAL 	UALUC-WHE.60		€ 95


	base
nett weight	60 kg, 132.3 lbs
gross weight	65 kg, 143.3 lbs
	cm, cbm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy.be


ATTITUDE BASES - PARASOLVOETEN

IN GROUND BASE - ANCRE DE SOL GRONDANKER


UBBS-MP-SMALL MID POLE SMALL Tuli

	beach spike aluminium	€ 49
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------


UBIGB-MP-SM MID POLE SMALL MEDIUM Amalfi, Tuli

	aluminium	€ 245
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------

UBIGB-MP-LARGE MID POLE LARGE Cuba, Moorea

	6 kg, 13 lbs ø 7 x 67 cm, 2.8 x 26.4"	€ 245
	steel - acier - staal	


UBIGB-AZO-4G-MEDIUM AZORE Azore

	5.7 kg, 12.6 lbs ø 21.5 x 51 cm, 8.5 x 20.1"	€ 245
	steel - acier - staal	

UBIGB-FP-4G-MEDIUM ANTEGO Antego


	5.7 kg, 12.6 lbs ø 21.5 x 51 cm, 8.5 x 20.1"	€ 245
	steel - acier - staal	

UBIGB-LIM-4G-LARGE LIMA Lima


	8.4 kg, 18.5 lbs ø 25 x 51 cm, 9.8 x 20.1"	€ 265
	steel - acier - staal	

ON GROUND BASE - PLAQUES DU FIXATION BEVESTIGINGSPLAAT


UBOGB-MP-LARGE MID POLE LARGE Cuba, Moorea

	8.4 kg, 18.5 lbs 30 x 30 x 44 cm, 11.8 x 11.8 x 17.3" aluminium anodised - anodisé - geanodiseerd	€ 295
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------


UBOGB-AZO-4G-MEDIUM MID POLE MEDIUM Azore

	8 kg, 17.6 lbs ø 21.5 x 2.1 cm, 8.5 x 0.5"	€ 225
	steel - acier - staal	

UBOGB-FP-4G-MEDIUM FREE POLE MEDIUM Antego

	8 kg, 17.6 lbs ø 21.5 x 2.1 cm, 8.5 x 0.5"	€ 225
	steel - acier - staal	

UBOGB-LIM-4G-LARGE FREE POLE LARGE Lima

	8 kg, 17.6 lbs ø 21.5 x 1.2 cm, 8.5 x 0.5"	€ 295
	steel - acier - staal	

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy.be

MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING























COVER - HOUSSE - HOES					
	UPJCP.1S-X77	JCP.1 Series	190 x 30 x 60 cm	100% solution dyed polyester with PU coating	€ 95
	UPJCP.202-X77	JCP. 202	380 x 43.5 x 85 cm		€ 295
	UPJCP.2S-X77	JCP.201 & JCP.203	325 x 34.5 x 75 cm		€ 295
	UPJCP.3S-X77	JCP.3 Series	250 x 55 x 74.5 cm		€ 175
	UPJCP.4S-X77	JCP.4 Series	275 x 35.5 x 65 cm		€ 215
	UPJCP.5S-X77	JCP.5 Series	4* 250 x 53 x 72 cm		€ 595
	UPJCP.6S-X77	JCP.6 Series	2* 245 x 52 x 71 cm		€ 345
	UPAZO-M-X75	Azore	260 x 25 x 54 cm	100% polyester with PU coating	€ 75
	UPANT-M-X75	Antego	260 x 25 x 54 cm		€ 75
	UPLIM-L-X75	Lima	300 x 67 x 72.5 cm		€ 145
	UPUMB-S-X75	Tuli	190 x 30 x 60 cm		€ 75
	UPAMA-M-X75	Amalfi	220 x 30 x 60 cm		€ 75
	UPCUB-M	Cuba & Moorea	270 x 38 x 75 cm	100% solution dyed polyester	€ 175

To enhance the durability and appearance, we recommend following our care instructions regularly. The umbrella should never be used in strong wind or rainy conditions. An open umbrella should never be left unattended. We always suggest storing your furniture and outdoor umbrella in a dry place when not in use or using a protective cover to avoid any blurring or damage.

Pour améliorer la durabilité et l'apparence, nous vous recommandons de suivre nos instructions d'entretien régulièrement. Le parasol ne doit jamais être utilisé dans des conditions fortes ou pluvieuses. Un parasol ouvert ne doit jamais être laissé sans surveillance. Nous suggérons toujours de ranger vos meubles et votre parasol dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou d'utiliser une housse de protection pour éviter la décoloration et les dommages.

Om de duurzaamheid en het uiterlijk te verbeteren, raden we aan om regelmatig onze instructies op te volgen. De parasol mag nooit gebruikt worden in harde wind of regenachtige omstandigheden. Een geopende parasol mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten. We raden altijd aan om uw parasol of meubels op een droge plaats op te bergen wanneer ze niet worden gebruikt, of om een beschermhoes te gebruiken om vervaging of beschadiging te voorkomen.


MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING

ALUMINIUM															
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A01 white</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A03 linen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A11 taupe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A14 lava</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A30 anthracite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A31 charcoal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A32 black</td> </tr> </table>		A01 white		A03 linen		A11 taupe		A14 lava		A30 anthracite		A31 charcoal		A32 black
		A01 white													
		A03 linen													
		A11 taupe													
		A14 lava													
		A30 anthracite													
		A31 charcoal													
		A32 black													
<p>SPCOR-12ML corrector pen</p>															
<p>€ 45</p>															

Quick-drying liquid paint with built-in brush for powder-coated surfaces.
Ideal for retouching small surface traces (scratches, wear).

Peinture liquide à séchage rapide avec pinceau intégré pour les surfaces thermolaqué.
Idéale pour retoucher les petites marques de surface (rayures, abrasion).

Sneldrogende vloeibare verf met ingebouwde borstel voor gepoederlakte oppervlakken.
Ideaal voor het retoucheren van kleine oppervlaktesporen (krassen, slijtage).

FABRICS			
	<p>SPCARE-TEXT-75CL fabrics tissus stoffen</p>	<p>2 sponges, 3 application cloths 1 textile protector 750ml 1 textile cleaner 750ml</p>	<p>€ 75</p>
	<p>2 sets de récurage, 3 chiffons 1 protecteur textile 750ml 1 nettoyant textile 750ml</p>	<p>2 sponzen, 3 doeken 1 textielbeschermer 750ml 1 textielreiniger 750ml</p>	

STONE			
	<p>SPCARE-STONE-50CL natural stone pierre naturelle natuursteen</p>	<p>1 sponge, 1 applicaton cloth 1 natural stone protector 500ml 1 natural stone cleaner 500ml</p>	<p>€ 75</p>
	<p>1 éponge, 1 chiffon d'application 1 protecteur de pierre naturelle 500ml 1 nettoyant de pierre naturelle 500 ml</p>	<p>1 spons, 1 doek 1 natuursteen beschermer 500 ml 1 natuursteen reiniger 500 ml</p>	

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy.be

PARASOL ACCESSORIES - ACCESSOIRES



LUNA LED LIGHT

UALUN-LED02

You create a warm glow by adding this outdoor umbrella light to the built-in holder on the frame. Luna LED light is wireless with 16 LEDs and gives a warm color. Using the BT speaker, the module will play music for six to ten hours.

On peut créer une lueur chaleureuse en ajoutant cette lampe de parasol à un support intégré sur la structure de parasol. La lumière LED Luna est sans fil avec 16 LED et donne une couleur douce. En utilisant le haut-parleur BT, il vous permet d'écouter de la musique pendant six à dix heures.

Je creëert een warme gloed door deze parasollamp toe te voegen aan de ingebouwde houder op het parasolframe. Luna LED light is draadloos met 16 LED's en geeft een warme kleur. Aan de hand van de BT-luidspreker, speelt de module zes tot tien uur lang muziek.

colour - couleur - kleur: grey - gris - grijs

light - lumière - licht: LED warm light - lumière douce - warm licht


fits on - s'adapte sur - past op: Attitude collection; Azore - Antego - Lima - Tuli - Amalfi - Malibu



FABRICS - TISSUS - STOFFEN

UMBRELLAS

CATEGORY 3



C003 pearl




C011 cotton



C022 nile



C025 mushroom



C026 howlite



C027 moonstone



C028 flax



C029 wheat




C030 papyrus



C031 nutmeg



C100 ice




C107 mooncrest



C114 concrete




C115 cadet



C207 onyx



C210 pitch




C216 rock




C217 iron




C218 pewter



C219 titanium



C220 basalt




C221 faroe




C222 slate



C305 umber




C308 gravel



C309 ebène



C452 sunset



C453 rotala




C454 gobi




C455 burgundy



C456 crimson



C457 sunrise



C458 fjord



C459 lapis




C460 celestial




C461 marine




C462 teal




C463 navy



C464 glacier



C465 loyal



C466 emerald



C468 berry

FABRICS - TISSUS - STOFFEN

CATEGORY 2

								
C019 tofu	C020 powder	C023 heather	C032 tulle	C033 lin	C034 antique	C035 trush	C036 fawn	C112 fog
								
C113 plaster	C116 cobble	C117 milk	C118 steam	C214 eclipse	C215 shadow	C223 fuel	C224 lead	C225 ardoise
								
C226 tweed	C227 blackboard	C307 cacao	C310 amber	C311 vino	C312 chestnut	C313 auburn	C314 chocolate	C402 tangerine
								
C403 pink	C409 brick	C443 moss	C444 peach	C450 arctic	C451 belharra	C469 mistral	C470 merlot	C471 antelope
								
C472 hive	C473 poppy	C474 pepper	C475 vivid	C476 calathea	C477 pinea	C478 macao	C479 lichen	C480 seafoam

FABRICS - TISSUS - STOFFEN



C481 beryl



C482 adriatic



C483 trust



C484 cyan




C485 curacao



C486 crisp

CATEGORY 1




C001 natural



C010 latte




C024 clay




C101 cloud



C106 gris nature




C204 night



C208 black



C211 steel



C212 gasoline



C301 taupe



C304 walnut

	CATEGORY 3	CATEGORY 2	CATEGORY 1
COMPOSITION	100% solution dyed acrylic	100% solution dyed acrylic	100% solution dyed polyester
GRAMMAGE	320 g/m ²	260 g/m ²	270 g/m ²
LIGHTFASTNESS	level 7-8	level 7-8	level 6-7
WATER RESISTANCE	1000 mm	400 mm	100 mm
UV PROTECTION	> 98%	> 98%	> 98%

ATTITUDE COLLECTION

ALUMINIUM frame - structure




A01 white



A03 linen



A08 matt oak



A12 alu teak



A14 lava



A30 anthracite



A32 black

Powdercoated aluminium.

Aluminium thermolaqué.

Gepoederlakt aluminium.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy.be

MATERIALS - MATERIAUX - MATERIALEN

NATURAL STONE - PIERRE NATURELLE - NATUURSTEEN umbrella base - base du parasol - parasolvoet



G04 light grey granite



G13 Egyptian sandstone




G32 black granite

Extremely strong and low porous. Stain repellent, UV-resistant, and resistant to heat, frost and mold. Due to its natural composition, variations in colour and pattern are inherent to each stone.


Extrêmement solide et peu poreux. Il est antitache, résistant aux UV, à la chaleur, au froid et au champignon. En raison de sa composition naturelle, les variations de couleur et de motif sont inhérentes à chaque pierre.

Extreem sterk en weinig poreus. Vlekafstotend, UV-bestendig en bestand tegen hitte, vorst, en schimmel. Door de natuurlijke samenstelling zijn variaties in kleur en patroon inherent aan elke steen.


STEEL - ACIER - STAAL umbrella base - base du parasol - parasolvoet



S01 white



S03 linen



S30 anthracite



S31 charcoal




S32 black

Hot galvanised powder coated steel plates, heavy and rust free.


Tôle d'acier galvanisé à chaud et thermolaqué, lourd et inoxydable.

Warm verzinkte en gepoederlakte staalplaat, zwaar en roestvrij.

CONCRETE - BÉTON - BETON umbrella base - base du parasol - parasolvoet



B01 white



B03 linen



B06 hazel



B30 anthracite



B32 black

Robust and long-lasting, resistant to frost and heat.

Robuste et durable, résistant au froid et à la chaleur.

Robuust en duurzaam, bestand tegen vorst en hitte.

WIND SCALE - ÉCHELLE DU VENT - WINDSCHAAL

The wind speed indicated in this price list is the maximum wind speed the parasol can be exposed to. A parasol is the most vulnerable piece of furniture in your garden or on your terrace. Weather conditions and external environmental factors are the biggest dangers for the life span of a parasol. Therefore, we recommend you to regularly follow our maintenance instructions.

Please note: damage caused by wind is not covered by our warranty. In case of wind, it is recommended to close the parasol, take it off its base and store it horizontally. This reduces the chance of damage to the parasol and other belongings.

TIPS FOR THE IDEAL POSITION OF THE UMBRELLA


FREE POLE UMBRELLA

If you want to tilt the parasol in height (2), we advise you to position the back side of the pole against the wind direction (1). You will now be able to tilt the parasol without it catching wind from below.

If the wind reaches the parasol from another direction, we advise to always position the parasol horizontally (3). Make sure the inside of the parasol never catches wind (5) to prevent it from collapsing. It is important that the parasol is fully opened with tension on the cloth and always stands on a flat surface.

CENTER POLE UMBRELLA

We recommend always avoiding wind from below. Make sure the parasol is fully opened and stands on a flat surface.



La vitesse du vent indiquée dans ce tarif est la vitesse maximale du vent à laquelle le parasol peut être exposé. Un parasol d'extérieur est le meuble le plus vulnérable de votre jardin ou de votre terrasse. Les plus grandes menaces pour la durée de vie d'un parasol sont les conditions météorologiques et les facteurs environnementaux. C'est pourquoi nous vous suggérons de suivre régulièrement nos instructions d'entretien.

Attention : les dommages dus au vent ne sont pas couverts par notre garantie. En cas de vent, il est recommandé de fermer le parasol, de le retirer de son socle et de le positionner horizontalement. Cela réduira les risques d'endommagement de votre parasol et de vos autres possessions ou biens.

CONSEILS POUR LA POSITION IDEALE DU PARASOL

PARASOL À MÂT LIBRE

Si vous souhaitez incliner votre parasol en hauteur (2), nous conseillons de positionner l'arrière du mât dans le sens contraire du vent (1). Vous pouvez ainsi incliner votre parasol sans qu'il ne prenne le vent par le bas. Lorsque le vent atteint le parasol depuis une autre direction, nous conseillons de toujours mettre le parasol horizontalement (3). Pour éviter que le parasol ne tombe, assurez-vous que l'intérieur du parasol n'est jamais face au vent (5). Il est important que le parasol soit complètement ouvert avec une tension totale sur la toile et qu'il repose toujours sur une surface plane.

PARASOL À MÂT CENTRAL

Nous vous conseillons de toujours éviter le vent par le bas. Veillez à ouvrir complètement le parasol et à le poser sur une surface plane.

De windsnelheid die weergegeven wordt in deze prijslijst is de maximale windsnelheid waaraan de parasol blootgesteld kan worden. Een parasol is het meest kwetsbare stuk in uw tuin of op uw terras. De grootste gevaren voor de levensduur van een parasol zijn de weersomstandigheden en externe omgevingsfactoren. Daarom raden wij aan om onze onderhoudsinstructies regelmatig op te volgen.

Let op: schade ten gevolg van wind valt niet onder onze garantie. In geval van wind is het aan te raden de parasol te sluiten, van de voet te halen en horizontaal op te bergen. Dit verkleint de kans op schade aan de parasol en andere bezittingen of eigendommen.

TIPS VOOR DE IDEALE POSITIE VAN DE PARASOL

VRIJHANGENDE PARASOL

Indien je de parasol in hoogte wilt kantelen (2), adviseren wij om de achterkant van de mast tegen de windrichting in te plaatsen (1). Je kan nu de parasol kantelen zonder dat deze wind van onderaan opvangt.

Wanneer de wind de parasol vanuit een andere richting bereikt, adviseren wij om de parasol altijd horizontaal te plaatsen (3). Zorg ervoor dat de binnenkant van de parasol nooit wind opvangt (5) om te voorkomen dat de parasol omvalt. Het is belangrijk dat de parasol volledig geopend is met spanning op het doek en altijd op een vlakke ondergrond staat.

PARASOL MET CENTRALE MAST

We adviseren om altijd wind van onderaan te vermijden. Zorg ervoor dat de parasol volledig open is en op een vlakke ondergrond staat.

WIND SCALE - ÉCHELLE DU VENT - WINDSCHAAL

beaufort N°.	description - omschrijving	Km/h	Mph	conditions at sea - conditions de la mer - condities op zee	conditions on land conditions terrestres - condities op het land	Parasol
0	calm calme kalm	< 1	< 1	The sea is like a mirror. La mer est comme un miroir. De zee is als een spiegel.	Calm, smoke rises vertically. Calme, la fumée s'élève verticalement. Kalm, rook stijgt verticaal op.	
1	light air air léger lichte lucht	1 - 5	1 - 3	Ripples form on the surface, without foam ridges. Des ondulations se forment à la surface, sans crêtes d'écume. Rimpelingen aan het oppervlak, zonder schuimruggen.	Smoke drift indicates wind direction. La dérive de la fumée indique la direction du vent. Rookdrift geeft windrichting aan.	
2	light breeze brise légère licht briesje	6 - 11	4 - 6	Small waves. Petites vaguelettes. Kleine golfjes.	Wind can be felt on the face, leaves rustle. Vent ressenti sur le visage, les feuilles bruissent. Wind voelbaar op gezicht, bladeren ritselen.	
3	gentle breeze souffle léger zachte bries	12 - 19	7 - 10	Larger waves of 0.5 to 1 m. Grandes vaguelettes de 0.5 à 1 m. Grotere golfjes van 0.5 tot 1 m.	The leaves and small branches are constantly moving. Les feuilles et les petites brindilles sont en mouvement constant. Bladeren en kleine takjes zijn in beweging.	
4	moderate breeze brise modérée matige wind	20 - 28	11 - 16	Small wave of 1 to 2 m that grows longer. Petite vague de 1 à 2 m qui s'allonge. Kleine golf van 1 tot 2 m die langer wordt.	Dust, leaves and loose paper come up, small branches move. Poussière, feuilles et papiers détachés soulevés, petites branches bougent. Stof, bladeren en los papier komen omhoog, kleine takken bewegen.	Azore
5	cool breeze brise fraîche frisse bries	29 - 38	17 - 21	Moderate waves of 2 to 3 m. Les vagues modérées de 2 à 3 m. Matige golven van 2 tot 3 m.	Small trees begin to sway. Les petits arbres commencent à se balancer. Kleine bomen beginnen te zwaaien.	
6	strong breeze brise forte sterke bries	39 - 49	22 - 27	Large waves of 3 to 4 metres begin to form. De grandes vagues de 3 à 4 m commencent à se former. Grote golven van 3 tot 4 m beginnen zich te vormen.	Large branches in motion, umbrellas used with difficulty. Grosses branches en mouvement, parapluies sont utilisés avec difficulté. Grote takken in beweging, paraplu's met moeite gebruikt.	JCP.1 series, Cuba, Moorea, Lima, Antego, Amalfi
7	strong breeze, almost storm vent fort, proche du coup de vent harde wind, bijna storm	50 - 61	28 - 33	Waves of 4.5 to 5 m. The white foam of breaking waves is blown in the direction of the wind. Vagues modérées de 4.5 à 5 m. L'écume blanche des vagues déferlantes est poussée dans la direction du vent. Golven van 4.5 tot 5 m. Het witte schuim van brekende golven wordt in de richting van de wind geblazen.	Trees in motion, discomfort felt when walking against the wind. Arbres en mouvement, inconfortables lorsqu'on marche contre le vent. Bomen in beweging, ongemak gevoeld bij het lopen tegen de wind in.	JCP.2, 3, 4, 5 & 6 series
8	storm coup de vent	62 - 74	34 - 40	Moderately high waves of 5 to 7 m. Des vagues modérément hautes de 5 à 7 m. Matig hoge golven van 5 tot 7 m.	Branches and small branches break off from trees. Des brindilles et des petites branches se sont détachées des arbres. Takjes en kleine takken breken van bomen af.	Tuli
9	strong storm coup de vent fort sterke storm	75 - 88	41 - 47	High waves of 7 to 10 m. The sea begins to roll, mist affects visibility. Hautes vagues de 7 à 10 m. La mer commence à rouler, les embruns affectent la visibilité. Hoge golven van 7 tot 10 m. De zee begint te rollen, nevel tast het zicht aan.	Light structural damage. Légers dommages structurels. Takjes en kleine takken breken van bomen af.	
10	severe storm tempête zware storm	89 - 102	48 - 55	Very high waves of 9 to 12 m with long overhanging ridges. Très hautes vagues de 9 à 12 m avec de longues crêtes en surplomb. Zeer hoge golven van 9 tot 12 m met lange overhangende ruggen.	Rarely encountered on land. Trees uprooted, structural damage. Rarement ressenti sur terre. Arbres déracinés, dommages structurels. Zelden op het land ondervonden. Bomen ontworteld, structurele schade.	