

Free pole frame, powder coated aluminium.
Mât déporté, aluminium thermolaqué.
Vrijhangende parasol, gepoederlakt aluminium.

Tilt in height, left and right, rotation 360°.
Inclinable en hauteur, à gauche & droite, rotation de 360°.
Kantelen in de hoogte, links & rechts, 360° rotatie.

Hot galvanized steel base with 360° rotating wheels, each with a brake.
Base en acier galvanisé avec roues pivotant 360°, chacune avec un frein.
Warme verzinkte staalplaten voet met 360° draaiende wielen, elk met een rem.

JCP.3 SERIES

UPDATED - LED

JCP.301 - 300 X 300 CM

UFJCP.301 FRAME - STRUCTURE

	Base Voet	IGB OGB	Base - Voet LED	IGB - OGB LED
 A03 linen	choose category of fabric	choose category of fabric	choose category of fabric*	choose category of fabric*
 A01 white				
 A12 alu teak				
 A31 charcoal				
 A10 cappuccino				
 A32 black				

UCJCP.301 CANOPY - TOILE - DOEK

CATEGORY 3

 C003 pearl	€ 5.295	€ 3.595	€ 5.995	€ 4.295
 C022 Nile NEW				
 C210 pitch				
 C011 cotton				
 C207 onyx				
 C305 umber				

CATEGORY 2

 C019 tofu NEW	€ 4.995	€ 3.295	€ 5.695	€ 3.995
 C023 heather NEW				

CATEGORY 3

see overview fabrics on p. 81 - minimum 5 umbrellas / colour	€ 5.295	€ 3.595	€ 5.995	€ 4.295
--	---------	---------	---------	---------

CATEGORY 2

see overview fabrics on p. 82	€ 4.995	€ 3.295	€ 5.695	€ 3.995
-------------------------------	---------	---------	---------	---------

UBJCP.25-35-A BASE - PARASOLVOET

 S01 white	incl.	/	incl.	/
 S31 charcoal				
 S03 linen				
 S32 black				

Has the same colour as its frame. An alu teak or cappuccino frame has a charcoal base.
La même couleur que la structure. Un mât couleur alu teak ou cappuccino a une base charcoal.
Heeft dezelfde kleur als het frame. Een frame in alu teak of cappuccino heeft een charcoal parasolvoet.

UBIGB-JCP.25-35 in ground base - ancre de sol - grondanker OR/OU/OF	/	incl.	/	incl.
UBOGB-JCP.25-35 on ground base - plaque de fixation - bevestigingsplaat				
OPT. UAJCP.25-35 in/on ground base plate cover - couvercle de la plaque - afdekplaat (same colours as base) OPTIONAL	/	€ 99	/	€ 99



COVER - HOUSSE - HOES

 UPJCP.35-X77 black	incl.	incl.	incl.	incl.
--	-------	-------	-------	-------



max. 58 km/h, 36 mph



	frame	base
nett weight	42 kg, 92.6 lbs	158 kg, 348 lbs
gross weight	44.5 kg, 98.1 lbs	167 kg, 368.2 lbs
	370 x 38 x 38 cm, 0.53 cbm	103 x 103 x 17 cm, 0.18 cbm



Slider & crank handle



LOXX® system



All dimensions exclude the base. - Toutes les dimensions excluent la base. - Alle afmetingen zijn exclusief de parasolvoet.

JCP.3 SERIES

Free pole frame, powder coated aluminium.
Mât déporté, aluminium thermolaqué.
Vrijhangende parasol, gepoederlakt aluminium.

Tilt in height, left and right, rotation 360°.
Inclinable en hauteur, à gauche & droite, rotation de 360°.
Kantelen in de hoogte, links & rechts, 360° rotatie.

Hot galvanized steel base with 360° rotating wheels, each with a brake.
Base en acier galvanisé avec roues pivotant 360°, chacune avec un frein.
Warme verzinkte staalplaten voet met 360° draaiende wielen, elk met een rem.

JCP.302 - 260 X 260 CM

UFJCP.302 FRAME - STRUCTURE

	Base Voet	IGB OGB
 A01 white	 A10 cappuccino	choose category of fabric
 A12 alu teak	 A31 charcoal	choose category of fabric

UCJCP.302 CANOPY - TOILE - DOEK

CATEGORY 3

 C003 pearl	 C011 cotton	€ 4.795	€ 3.095
 C022 Nile NEW	 C207 onyx		
 C210 pitch	 C305 umber		

CATEGORY 2

 C019 tofu NEW	 C023 heather NEW	€ 4.545	€ 2.845
--	---	---------	---------

CATEGORY 3

ON DEMAND	see overview fabrics on p. 81 - minimum 7 umbrellas / colour	€ 4.795	€ 3.095
	CATEGORY 2		
	see overview fabrics on p. 82	€ 4.545	€ 2.845

UBJCP.25-3S-A BASE - PARASOLVOET

 S01 white	 S31 charcoal	incl.	/
---	--	-------	---

Has the same colour as its frame. An alu teak or cappuccino frame has a charcoal base.
La même couleur que la structure. Un mât couleur alu teak ou cappuccino a une base charcoal.
Heeft dezelfde kleur als het frame. Een frame in alu teak of cappuccino heeft een charcoal parasolvoet.

OPT.	UBIGB-JCP.25-3S in ground base - ancre de sol - grondanker OR/OU/OF	/	incl.
	UBOGB-JCP.25-3S on ground base - plaque de fixation - bevestigingsplaat	/	
	UAJCP.25-3S in/on ground base plate cover - couvercle de la plaque - afdekplaat (same colours as base) OPTIONAL	/	€ 99

COVER - HOUSSE - HOES

 UPJCP.3S-X77 black	incl.	incl.
--	-------	-------








	frame	base
nett weight	31 kg, 68.3 lbs	158 kg, 348 lbs
gross weight	34 kg, 75 lbs	167 kg, 368.2 lbs
	252 x 40 x 20 cm, 0.2 cbm	103 x 103 x 17 cm, 0.18 cbm



Slider & crank handle



LOXX® system



All dimensions exclude the base. - Toutes les dimensions excluent la base. - Alle afmetingen zijn exclusief de parasolvoet.

Free pole frame, powder coated aluminium.
Mât déporté, aluminium thermolaqué.
Vrijhangende parasol, gepoederlakt aluminium.

Tilt in height, left and right, rotation 360°.
Inclinable en hauteur, à gauche & droite, rotation de 360°.
Kantelen in de hoogte, links & rechts, 360° rotatie.

Hot galvanized steel base with 360° rotating wheels, each with a brake.
Base en acier galvanisé avec roues pivotant 360°, chacune avec un frein.
Warme verzinkte staalplaten voet met 360° draaiende wielen, elk met een rem.

JCP.3 SERIES

JCP.303 - Ø 350 CM

UFJCP.303 FRAME - STRUCTURE

	A01 white		A03 linen	choose category of fabric	choose category of fabric
	A10 cappuccino		A12 alu teak		
	A31 charcoal				

UCJCP.303 CANOPY - TOILE - DOEK

CATEGORY 3

	C003 pearl		C011 cotton	€ 5.295	€ 3.595
	C022 Nile NEW		C207 onyx		
	C210 pitch		C305 umber		

CATEGORY 2

	C019 tofu NEW		C023 heather NEW	€ 4.995	€ 3.295
--	----------------------	--	-------------------------	---------	---------

ON DEMAND

CATEGORY 3

see overview fabrics on p. 81 - minimum 6 umbrellas / colour	€ 5.295	€ 3.595
--	---------	---------

CATEGORY 2

see overview fabrics on p. 82	€ 4.995	€ 3.295
-------------------------------	---------	---------

UBJCP.25-35-A BASE - PARASOLVOET

	S01 white		S31 charcoal	incl.	/
	S03 linen				

Has the same colour as its frame. An alu teak or cappuccino frame has a charcoal base.
La même couleur que la structure. Un mât couleur alu teak ou cappuccino a une base charcoal.
Heeft dezelfde kleur als het frame. Een frame in alu teak of cappuccino heeft een charcoal parasolvoet.

UBIGB-JCP.25-35 in ground base - ancre de sol - grondanker OR/OU/OF	/	incl.
UBOGB-JCP.25-35 on ground base - plaque de fixation - bevestigingsplaat	/	incl.
UAJCP.25-35 in/on ground base plate cover - couvercle de la plaque - afdekplaat (same colours as base) OPTIONAL	/	€ 99

COVER - HOUSSE - HOES

	UPJCP.35-X77 black	incl.	incl.
--	--------------------	-------	-------





max. 58 km/h, 36 mph



Slider & crank handle



LOXX® system



All dimensions exclude the base. - Toutes les dimensions excluent la base. - Alle afmetingen zijn exclusief de parasolvoet.

MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING

COVER - HOUSSE - HOES					
	UPJCP.1S-X77	JCP.1 Series	190 x 30 x 60 cm	100% solution dyed polyester with PU coating	€ 95
	UPJCP.202-X77	JCP. 202	380 x 43.5 x 85 cm		€ 295
	UPJCP.2S-X77	JCP.201 & JCP.203	325 x 34.5 x 75 cm		€ 295
	UPJCP.3S-X77	JCP.3 Series	250 x 55 x 74.5 cm		€ 175
	UPJCP.4S-X77	JCP.4 Series	275 x 35.5 x 65 cm		€ 215
	UPJCP.5S-X77	JCP.5 Series	4* 250 x 53 x 72 cm		€ 595
	UPJCP.6S-X77	JCP.6 Series	2* 245 x 52 x 71 cm		€ 345
	UPAZO-M-X75	Azore	260 x 25 x 54 cm	100% polyester with PU coating	€ 75
	UPANT-M-X75	Antego	260 x 25 x 54 cm		€ 75
	UPLIM-L-X75	Lima	300 x 67 x 72.5 cm		€ 145
	UPUMB-S-X75	Tuli	190 x 30 x 60 cm		€ 75
	UPAMA-M-X75	Amalfi	220 x 30 x 60 cm		€ 75
	UPCUB-M	Cuba & Moorea	270 x 38 x 75 cm	100% solution dyed polyester	€ 175

To enhance the durability and appearance, we recommend following our care instructions regularly. The umbrella should never be used in strong wind or rainy conditions. An open umbrella should never be left unattended. We always suggest storing your furniture and outdoor umbrella in a dry place when not in use or using a protective cover to avoid any blurring or damage.

Pour améliorer la durabilité et l'apparence, nous vous recommandons de suivre nos instructions d'entretien régulièrement. Le parasol ne doit jamais être utilisé dans des conditions fortes ou pluvieuses. Un parasol ouvert ne doit jamais être laissé sans surveillance. Nous suggérons toujours de ranger vos meubles et votre parasol dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou d'utiliser une housse de protection pour éviter la décoloration et les dommages.

Om de duurzaamheid en het uiterlijk te verbeteren, raden we aan om regelmatig onze instructies op te volgen. De parasol mag nooit gebruikt worden in harde wind of regenachtige omstandigheden. Een geopende parasol mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten. We raden altijd aan om uw parasol of meubels op een droge plaats op te bergen wanneer ze niet worden gebruikt, of om een beschermhousse te gebruiken om vervaging of beschadiging te voorkomen.


MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING

ALUMINIUM				
	SPCOR-12ML corrector pen		A01 white	€ 45
			A03 linen	
			A11 taupe	
			A14 lava	
			A30 anthracite	
			A31 charcoal	
			A32 black	
Quick-drying liquid paint with built-in brush for powder-coated surfaces. Ideal for retouching small surface traces (scratches, wear). Peinture liquide à séchage rapide avec pinceau intégré pour les surfaces thermolaqué. Idéale pour retoucher les petites marques de surface (rayures, abrasion). Sneldrogende vloeibare verf met ingebouwde borstel voor gepoederlakte oppervlakken. Ideaal voor het retoucheren van kleine oppervlaktesporen (krassen, slijtage).				
FABRICS				
	SPCARE-TEXT-75CL fabrics tissus stoffen	2 sponges, 3 application cloths 1 textile protector 750ml 1 textile cleaner 750ml		€ 75
		2 sets de récurage, 3 chiffons 1 protecteur textile 750ml 1 nettoyant textile 750ml		
		2 sponzen, 3 doeken 1 textielbeschermer 750ml 1 textielreiniger 750ml		
STONE				
	SPCARE-STONE-50CL natural stone pierre naturelle natuursteen	1 sponge, 1 applicaton cloth 1 natural stone protector 500ml 1 natural stone cleaner 500ml		€ 75
		1 éponge, 1 chiffon d'application 1 protecteur de pierre naturelle 500ml 1 nettoyant de pierre naturelle 500 ml		
		1 spons, 1 doek 1 natuursteen beschermer 500 ml 1 natuursteen reiniger 500 ml		


FABRICS - TISSUS - STOFFEN

UMBRELLAS

CATEGORY 3



C003 pearl



C011 cotton



C022 Nile



C025 mushroom



C026 howlite




C027 moonstone



C028 flax



C029 wheat




C030 papyrus



C031 nutmeg



C100 ice




C107 mooncrest




C114 concrete




C115 cadet



C207 onyx



C210 pitch




C216 rock




C217 iron




C218 pewter



C219 titanium



C220 basalt




C221 faroe




C222 slate



C305 umber




C308 gravel




C309 ebène



C452 sunset



C453 rotala



C454 gobi



C455 burgundy



C456 crimson



C457 sunrise



C458 fjord




C459 lapis




C460 celestial




C461 marine




C462 teal




C463 navy



C464 glacier



C465 loyal























C466 emerald




C468 berry

FABRICS - TISSUS - STOFFEN

CATEGORY 2

								
C019 tofu	C020 powder	C023 heather	C032 tulle	C033 lin	C034 antique	C035 trush	C036 fawn	C112 fog
								
C113 plaster	C116 cobble	C117 milk	C118 steam	C214 eclipse	C215 shadow	C223 fuel	C224 lead	C225 ardoise
								
C226 tweed	C227 blackboard	C307 cacao	C310 amber	C311 vino	C312 chestnut	C313 auburn	C314 chocolate	C402 tangerine
								
C403 pink	C409 brick	C443 moss	C444 peach	C450 arctic	C451 belharra	C469 mistral	C470 merlot	C471 antelope
								
C472 hive	C473 poppy	C474 pepper	C475 vivid	C476 calathea	C477 pinea	C478 macao	C479 lichen	C480 seafoam

FABRICS - TISSUS - STOFFEN



C481 beryl



C482 adriatic



C483 trust



C484 cyan




C485 curacao



C486 crisp

CATEGORY 1




C001 natural



C010 latte



C024 clay




C101 cloud



C106 gris nature




C204 night



C208 black



C211 steel



C212 gasoline



C301 taupe



C304 walnut

	CATEGORY 3	CATEGORY 2	CATEGORY 1
COMPOSITION	100% solution dyed acrylic	100% solution dyed acrylic	100% solution dyed polyester
GRAMMAGE	320 g/m ²	260 g/m ²	270 g/m ²
LIGHTFASTNESS	level 7-8	level 7-8	level 6-7
WATER RESISTANCE	1000 mm	400 mm	100 mm
UV PROTECTION	> 98%	> 98%	> 98%


MATERIALS - MATERIAUX - MATERIALEN

CARACTÈRE COLLECTION


ALUMINIUM frame - structure



A01 white




A03 linen



A10 cappuccino



A12 alu teak



A31 charcoal



A32 black

Powdercoated aluminium.


Aluminium thermolaqué.

Gepoederlakt aluminium.

STEEL - ACIER - STAAL Caractère collection umbrella base - base du parasol - parasolvoet



S01 white



S03 linen



S31 charcoal



S32 black

Hot galvanised powder coated steel plates,
heavy and rust free.

Tôle d'acier galvanisé à chaud et thermolaqué,
lourd et inoxydable.

Warm verzinkte en gepoederlakte staalplaat,
zwaar en roestvrij.

WIND SCALE - ÉCHELLE DU VENT - WINDSCHAAL

The wind speed indicated in this price list is the maximum wind speed the parasol can be exposed to. A parasol is the most vulnerable piece of furniture in your garden or on your terrace. Weather conditions and external environmental factors are the biggest dangers for the life span of a parasol. Therefore, we recommend you to regularly follow our maintenance instructions.

Please note: damage caused by wind is not covered by our warranty. In case of wind, it is recommended to close the parasol, take it off its base and store it horizontally. This reduces the chance of damage to the parasol and other belongings.

TIPS FOR THE IDEAL POSITION OF THE UMBRELLA


FREE POLE UMBRELLA

If you want to tilt the parasol in height (2), we advise you to position the back side of the pole against the wind direction (1). You will now be able to tilt the parasol without it catching wind from below.

If the wind reaches the parasol from another direction, we advise to always position the parasol horizontally (3). Make sure the inside of the parasol never catches wind (5) to prevent it from collapsing. It is important that the parasol is fully opened with tension on the cloth and always stands on a flat surface.

CENTER POLE UMBRELLA

We recommend always avoiding wind from below. Make sure the parasol is fully opened and stands on a flat surface.



La vitesse du vent indiquée dans ce tarif est la vitesse maximale du vent à laquelle le parasol peut être exposé. Un parasol d'extérieur est le meuble le plus vulnérable de votre jardin ou de votre terrasse. Les plus grandes menaces pour la durée de vie d'un parasol sont les conditions météorologiques et les facteurs environnementaux. C'est pourquoi nous vous suggérons de suivre régulièrement nos instructions d'entretien.

Attention : les dommages dus au vent ne sont pas couverts par notre garantie. En cas de vent, il est recommandé de fermer le parasol, de le retirer de son socle et de le positionner horizontalement. Cela réduira les risques d'endommagement de votre parasol et de vos autres possessions ou biens.

CONSEILS POUR LA POSITION IDEALE DU PARASOL

PARASOL À MÂT LIBRE

Si vous souhaitez incliner votre parasol en hauteur (2), nous conseillons de positionner l'arrière du mât dans le sens contraire du vent (1). Vous pouvez ainsi incliner votre parasol sans qu'il ne prenne le vent par le bas. Lorsque le vent atteint le parasol depuis une autre direction, nous conseillons de toujours mettre le parasol horizontalement (3). Pour éviter que le parasol ne tombe, assurez-vous que l'intérieur du parasol n'est jamais face au vent (5). Il est important que le parasol soit complètement ouvert avec une tension totale sur la toile et qu'il repose toujours sur une surface plane.

PARASOL À MÂT CENTRAL

Nous vous conseillons de toujours éviter le vent par le bas. Veillez à ouvrir complètement le parasol et à le poser sur une surface plane.

De windsnelheid die weergegeven wordt in deze prijslijst is de maximale windsnelheid waaraan de parasol blootgesteld kan worden. Een parasol is het meest kwetsbare stuk in uw tuin of op uw terras. De grootste gevaren voor de levensduur van een parasol zijn de weersomstandigheden en externe omgevingsfactoren. Daarom raden wij aan om onze onderhoudsinstructies regelmatig op te volgen.

Let op: schade ten gevolg van wind valt niet onder onze garantie. In geval van wind is het aan te raden de parasol te sluiten, van de voet te halen en horizontaal op te bergen. Dit verkleint de kans op schade aan de parasol en andere bezittingen of eigendommen.

TIPS VOOR DE IDEALE POSITIE VAN DE PARASOL

VRIJHANGENDE PARASOL

Indien je de parasol in hoogte wilt kantelen (2), adviseren wij om de achterkant van de mast tegen de windrichting in te plaatsen (1). Je kan nu de parasol kantelen zonder dat deze wind van onderaan opvangt.

Wanneer de wind de parasol vanuit een andere richting bereikt, adviseren wij om de parasol altijd horizontaal te plaatsen (3). Zorg ervoor dat de binnenkant van de parasol nooit wind opvangt (5) om te voorkomen dat de parasol omvalt. Het is belangrijk dat de parasol volledig geopend is met spanning op het doek en altijd op een vlakke ondergrond staat.

PARASOL MET CENTRALE MAST

We adviseren om altijd wind van onderaan te vermijden. Zorg ervoor dat de parasol volledig open is en op een vlakke ondergrond staat.

WIND SCALE - ÉCHELLE DU VENT - WINDSCHAAL

beaufort N°.	description - omschrijving	Km/h	Mph	conditions at sea - conditions de la mer - condities op zee	conditions on land conditions terrestres - condities op het land	Parasol
0	calm calme kalm	< 1	< 1	The sea is like a mirror. La mer est comme un miroir. De zee is als een spiegel.	Calm, smoke rises vertically. Calme, la fumée s'élève verticalement. Kalm, rook stijgt verticaal op.	
1	light air air léger lichte lucht	1 - 5	1 - 3	Ripples form on the surface, without foam ridges. Des ondulations se forment à la surface, sans crêtes d'écume. Rimpelingen aan het oppervlak, zonder schuimruggen.	Smoke drift indicates wind direction. La dérive de la fumée indique la direction du vent. Rookdrift geeft windrichting aan.	
2	light breeze brise légère licht briesje	6 - 11	4 - 6	Small waves. Petites vaguelettes. Kleine golfjes.	Wind can be felt on the face, leaves rustle. Vent ressenti sur le visage, les feuilles bruissent. Wind voelbaar op gezicht, bladeren ritselen.	
3	gentle breeze souffle léger zachte bries	12 - 19	7 - 10	Larger waves of 0.5 to 1 m. Grandes vaguelettes de 0.5 à 1 m. Grotere golfjes van 0.5 tot 1 m.	The leaves and small branches are constantly moving. Les feuilles et les petites brindilles sont en mouvement constant. Bladeren en kleine takjes zijn in beweging.	
4	moderate breeze brise modérée matige wind	20 - 28	11 - 16	Small wave of 1 to 2 m that grows longer. Petite vague de 1 à 2 m qui s'allonge. Kleine golf van 1 tot 2 m die langer wordt.	Dust, leaves and loose paper come up, small branches move. Poussière, feuilles et papiers détachés soulevés, petites branches bougent. Stof, bladeren en los papier komen omhoog, kleine takken bewegen.	Azore
5	cool breeze brise fraîche frisse bries	29 - 38	17 - 21	Moderate waves of 2 to 3 m. Les vagues modérées de 2 à 3 m. Matige golven van 2 tot 3 m.	Small trees begin to sway. Les petits arbres commencent à se balancer. Kleine bomen beginnen te zwaaien.	
6	strong breeze brise forte sterke bries	39 - 49	22 - 27	Large waves of 3 to 4 metres begin to form. De grandes vagues de 3 à 4 m commencent à se former. Grote golven van 3 tot 4 m beginnen zich te vormen.	Large branches in motion, umbrellas used with difficulty. Grosses branches en mouvement, parapluies sont utilisés avec difficulté. Grote takken in beweging, paraplu's met moeite gebruikt.	JCP.1 series, Cuba, Moorea, Lima, Antego, Amalfi
7	strong breeze, almost storm vent fort, proche du coup de vent harde wind, bijna storm	50 - 61	28 - 33	Waves of 4.5 to 5 m. The white foam of breaking waves is blown in the direction of the wind. Vagues modérées de 4.5 à 5 m. L'écume blanche des vagues déferlantes est poussée dans la direction du vent. Golven van 4.5 tot 5 m. Het witte schuim van brekende golven wordt in de richting van de wind geblazen.	Trees in motion, discomfort felt when walking against the wind. Arbres en mouvement, inconfortables lorsqu'on marche contre le vent. Bomen in beweging, ongemak gevoeld bij het lopen tegen de wind in.	JCP.2, 3, 4, 5 & 6 series
8	storm coup de vent	62 - 74	34 - 40	Moderately high waves of 5 to 7 m. Des vagues modérément hautes de 5 à 7 m. Matig hoge golven van 5 tot 7 m.	Branches and small branches break off from trees. Des brindilles et des petites branches se sont détachées des arbres. Takjes en kleine takken breken van bomen af.	Tuli
9	strong storm coup de vent fort sterke storm	75 - 88	41 - 47	High waves of 7 to 10 m. The sea begins to roll, mist affects visibility. Hautes vagues de 7 à 10 m. La mer commence à rouler, les embruns affectent la visibilité. Hoge golven van 7 tot 10 m. De zee begint te rollen, nevel tast het zicht aan.	Light structural damage. Légers dommages structurels. Takjes en kleine takken breken van bomen af.	
10	severe storm tempête zware storm	89 - 102	48 - 55	Very high waves of 9 to 12 m with long overhanging ridges. Très hautes vagues de 9 à 12 m avec de longues crêtes en surplomb. Zeer hoge golven van 9 tot 12 m met lange overhangende ruggen.	Rarely encountered on land. Trees uprooted, structural damage. Rarement ressenti sur terre. Arbres déracinés, dommages structurels. Zelden op het land ondervonden. Bomen onworteld, structurele schade.	